



VERTICAL EVOLUTION a brand of LANATURA Srl

Pedemonte li 14-02-2022

*Listino Ancoraggi 1-2022
Anchors Price List 1-2022*

**Alpinismo, Arrampicata, Speleologia, Canyoning
Vie Ferrate**

**Mountainering, Climbing, Speleo, Canyoning,
Via Ferrata**

*in Acciaio Inossidabile, Titanio e Acciaio Zincato
Made on Stainless Steel, Titanium and Galvanized Steel*

VERTICAL EVOLUTION – affidabilità in montagna

VERTICAL EVOLUTION a brand of LANATURA Srl

Via 1° Maggio, 20 -36040 Pedemonte (Vi) – Italy

P/IVA e C.F.: 03993540248 - REA: VI-370661 www.verticalevolution.it

Email:

Commerciale/sales: sales@verticalevolution.it Tecnico/Technician : info@verticalevolution.it

Tel/fax: +39 0445 747283

Direttore Vendite: Bruno Baroncini Cell. +39 335 800 3509

Servizio Tecnico: Fernando Sampo Cell:+39 346 414 7631



Trattamento ecologico e certificato che conferisce alla superficie dell'acciaio inossidabile una maggior durezza ed una incrementata resistenza all'aggressione corrosiva di elementi esterni, massimizza la durata in prossimità del mare

Environment friendly treatment that confer the surface of stainless steel a higher hardnes and an incrementation to the corrosive action of external elements, implement the durability in proximity of the sea

DI SERIE SU TUTTI GLI ARTICOLI /STANDARD ON ALL ITEMS

SALDATURE Tutte le saldature eseguite dalla Vertical Evolution sono effettuate con la tecnologia **TIG** che garantisce una perfetta fusione delle parti da unire ed una integra omogeneità del materiale nel punto di unione

WELDING All the welding made by Vertical Evolution are made with **TIG** technology that grant a perfect union of the parts and a pefect uniformity of the material in the jointion point

Tutti i prezzi esposti sono intesi senza IVA e spese di trasporto
All showed prices are without sales taxes and transpotation costs

Vertical Evolution

Bruno Baroncini
Sales Manager




	Cod.VE465LNF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune di Giunzione ø16x300mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø16x300 ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas union cables ø16x300mm acero zincado nervado	Kg. 0 22,00 E
	Cod.VE465LN	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø16x300mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 thread shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø16x300mm Inox 304L nervado	Kg. 0 34,20 E
	Cod.VE465	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø16x200mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø16x200mm Inox 304L roscado	Kg. 0 30,00 E
	Cod.VE464	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø18x400mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x400 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø18x400mm Inox 304L roscado	Kg. 0 42,00 E
	Cod.VE463	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø18x300mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x300 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø18x300mm Inox 304L roscado	Kg. 0 38,00 E
	Cod.VE462	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø18x200mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x200 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø18x200mm Inox 304L roscado	Kg. 0 36,30 E
	Cod.VE461	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø16x400mm Inox304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø16x400mm Inox 304L roscado	Kg. 0 36,00 E
	Cod.VE460	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø16x300mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø16x300mm Inox 304L roscado	Kg. 0,78 32,50 E
	Cod.VE465N	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Giunzione ø16x200mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue in "T" ROPE CLAMP ANC HOR ø16 thread haft 200	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables ø16x200mm Inox 304L nervado	Kg. 0 31,20 E
	Cod.VE453NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune di Partenza ø18x300mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue ROPE CLAMP A NCHORø18x300mm ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada ø18x300mm acero zincado p	Kg. 1,25 22,00 E
	Cod.VE454	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza ø18x400mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint ø18x400 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada ø18x400mmInox304L roscado	Kg. 1,28 33,80 E
	Cod.VE454A	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza ø20x400mm Inox 304L Perno Rullato Compliant to EN 16869	SS 304L Glue-in head joint ø20x400 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada ø20x400mmInox304L roscado	Kg. 1,6 39,50 E
	Cod.VE454AN	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza ø20x400mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint ø20x400 Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida ø20x400mm Inox304L perno nervato	Kg. 1,6 38,43 E
	Cod.VE455	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza ø16X200mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint ø16x200 threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada ø16x200mm 304L roscado	Kg. 0,78 28,00 E
	Cod.VE453BNF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune di Partenza ø26x300mm Perno Nervato acciaio zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in head joint ø26x300 Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada ø26x300mm acero zincado p	Kg. 1,86 30,00 E
	Cod.VE4551	Inox 316L	Ancoraggio Fune di Partenza ø16X200mm Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint ø16x200 Rolled shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada ø16x200mm 304L roscado	Kg. 0,78 36,40 E
	Cod.VE455N	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza ø16X200mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint ø16x200 Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada ø16x200mm 304L nervado	Kg. 0,78 28,70 E





	Cod.VE455NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 16 \times 20$ Omm Perno Nervato in acciaio zinc Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in head joint $\varnothing 16 \times 200$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\varnothing 16 \times 200$ mm perno nervado	Kg. 0,78 21,00 E
	Cod.VE453BN	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 26 \times 30$ Omm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 26 \times 300$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida $\varnothing 26 \times 300$ mm Inox304L perno nervado	Kg. 1,86 39,00 E
	Cod.VE452	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 18 \times 20$ Omm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 18 \times 200$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\varnothing 18 \times 200$ mm Inox304L roscad	Kg. 0,88 30,30 E
	Cod.VE453BLN	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 26 \times 40$ Omm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 26 \times 400$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida $\varnothing 26 \times 400$ mm Inox304L perno nervado	Kg. 2,28 41,40 E
	Cod.VE453AN	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 20 \times 30$ Omm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 20 \times 300$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida $\varnothing 20 \times 300$ mm Inox304L perno nervado	Kg. 1,35 36,00 E
	Cod.VE453A2NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 20 \times 40$ Omm Perno Nervato Acciaio zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in head joint $\varnothing 20 \times 400$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida cables $\varnothing 20 \times 400$ mm acero zincado nerv	Kg. 0 26,80 E
	Cod.VE453A2N	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 20 \times 40$ Omm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 20 \times 400$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\varnothing 20 \times 400$ mm Inox 304L perno ros	Kg. 0 37,00 E
	Cod.VE453A1N	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 20 \times 30$ Omm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 20 \times 300$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\varnothing 20 \times 300$ mm Inox 304L perno ros	Kg. 0 36,00 E
	Cod.VE450NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 16 \times 30$ Omm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue ROPE CLAMP A NCHOR $\varnothing 16 \times 300$ mm ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\varnothing 16 \times 300$ mm acero zincado p	Kg. 0,98 22,00 E
	Cod.VE450N	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 16 \times 30$ Omm Inox aisi 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 16 \times 300$ mm ribbed shaft	Anclaje Abrazaderas de Partida $\varnothing 16 \times 300$ mm AISI 304L perno nervado	Kg. 0,98 33,80 E
	Cod.VE450	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 16 \times 30$ Omm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 16 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\varnothing 16 \times 300$ mm 304L roscado	Kg. 0,98 29,40 E
	Cod.VE453A	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 20 \times 30$ Omm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 20 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\varnothing 20 \times 300$ mm Inox304L roscad	Kg. 1,35 34,70 E
	Cod.VE451	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 16 \times 40$ Omm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 16 \times 400$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de salida o llegada $\varnothing 16 \times 400$ mm 304L roscado	Kg. 1,14 30,00 E
	Cod.VE453	Inox 304L	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 18 \times 30$ Omm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in head joint $\varnothing 18 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\varnothing 18 \times 300$ mm Inox304L roscad	Kg. 1,08 31,40 E
	Cod.VE453BLNF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune di Partenza $\varnothing 26 \times 40$ Omm Perno Nervato in acc zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in head joint $\varnothing 26 \times 400$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\varnothing 26 \times 400$ mm zincado nervado	Kg. 2,28 32,00 E
	Cod.VE402NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune giunz 90° occhiello o $\varnothing 16 \times 300$ acc zinc Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P 90° JOINT $\varnothing 16 \times 300$ ribbed shaft	Anclaje articulado 90° ojal $\varnothing 16 \times 300$ mm acero acero zincado nervado	Kg. 0 16,50 E
	Cod.VE403	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione 90° occhio $\varnothing 18 \times 200$ Inox304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90° JOINT $\varnothing 18 \times 200$ threaded shaft	Anclaje articulado 90° ojal $\varnothing 18 \times 200$ mm acero Inox 304L roscado	Kg. 0 22,50 E



VIE FERRATE

	Cod.VE405	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione 90° occhio ø18x300 Inox304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90°JOINT T ø18x300 threaded shaft	Anclaje articulado 90°, ojal ø18x300mm en acero Inox 304L roscado	Kg. 0 23,50 E
	Cod.VE402	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione 90° occhio ø16x200 Inox304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90°JOINT T ø16x300 threaded shaft	Anclaje articulado 90°, ojal ø16x300 mm en acero Inox 304L roscado	Kg. 0 20,00 E
	Cod.VE401	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione 90°occhiello ø16x200 Inox304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90°JOINT T ø16x200 threaded shaft	Anclaje articulado a 90°, ojal ø16x200 mm acero Inox 304L roscado	Kg. 0 19,40 E
	Cod.VE401NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune giunzione 90°occhiello ø16x200 Inox 304L Perno nerv acc zinc Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P 90°JOINT ø16x200 ribbed shaft	Anclaje articulado a 90°, ojal ø16 mm acero zincado nervado 200mm	Kg. 0 16,00 E
	Cod.VE400	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø18x300mm Inox 304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø18x300 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø18x300 a acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 27,00 E
	Cod.VE397N	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16x200mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø16x200 ribbed shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x200 a acero Inox 304L perno nervado	Kg. 0 20,00 E
	Cod.VE397NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16x200mm Perno Nervato in acciaio Conform to EN16869	Galvanized steel Glue in ROPE ANCHOR JOINT ø16x200 ribbed shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x200mm acero galvanizado perno nervado	Kg. 0 16,45 E
	Cod.VE398	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16x300mm Inox 304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø16x300 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x300 mm en acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 20,60 E
	Cod.VE398NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16x300mm acc.zinc.Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø16x300 ribbed shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x300mm acero zincado perno nervado	Kg. 0 16,00 E
	Cod.VE398S	Inox 316L	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16x300mm Inox 316L Perno Rullata Conform to EN16869	SS316L Glue-in ROPE ANCHOR JOINT ø16x300 threaded shaft	Anclaje articulado ojalø16x300mm Innox 316L perno roscado	Kg. 0 25,00 E
	Cod.VE399	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø18x200mm Inox 304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø18x200 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø18x200 mm en acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 21,30 E
	Cod.VE397	Inox 304L	Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16x200mm Inox 304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø16x200 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x200mm acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 18,80 E
	Cod.VE392	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello ø16x400mm Inox 304L Perno Rullata Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm threaded shaft	Anclaje ojal ø16x400mm en acero Innox 304L perno roscado	Kg. 1,01 19,50 E
	Cod.VE391NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello ø16x300mm Acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø16x300mm ribbed shaft	Anclaje ojal ø16x300mm en acero zincado perno nervado	Kg. 0,855 10,00 E
	Cod.VE391N	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello ø16x300mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm ribbed shaft	Anclaje ojal ø16x300 en acero Inox 304L perno nervado	Kg. 0,855 22,90 E
	Cod.VE390NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello ø16x200mm Acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE ANCHOR ø16x200mm Ribbed shaft	Anclaje ojal ø16x200mm en acero zincado perno nervado	Kg. 0,7 9,50 E
	Cod.VE390N	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello ø16x200mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm ribbed shaft	Anclaje ojal ø16x200mm en acero Innox 304L perno nervado 200mm	Kg. 0,7 19,00 E



















	Cod.VE390A	Inox 316L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	ø16X200m SS 316L Glue-in ROPE CLAMP mm threaded shaft	ø16x200 Anclaje ojal ø16x200mm en acero In ox 316L perno rollado	Kg. 0,7 20,00 E
	Cod.VE391	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	ø16X300m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm threaded shaft	ø16x300mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 0,855 18,20 E
	Cod.VE392N	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	ø16X400m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm ribbed shaft	ø16x400mm en acero In ox 304L perno nervado	Kg. 0 23,60 E
	Cod.VE393	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	ø18X200m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm threaded shaft	ø18x200mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 0,87 20,30 E
	Cod.VE394	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	ø18X300m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm threaded shaft	ø18x300mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 1,07 21,70 E
	Cod.VE390	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	ø16X200m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm threaded shaft	ø16x200mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 0,7 17,00 E
	Cod.VE394NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello m nervato zincato a caldo Conform to EN16869	ø18X250m Galvanized Glue-in ROPE CLAMP 250mm ribbed shaft	ø18x250mm en acero ga lvanizado	Kg. 1,07 8,00 E
	Cod.VE395	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	ø18X400m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm threaded shaft	ø18x400mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 1,27 25,50 E
	Cod.VE394NF1	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello m nervato zincato a caldo Conform to EN16869	ø18X350m Galvanized Glue-in ROPE CLAMP 350mm ribbed shaft	ø18x350mm en acero ga lvanizado	Kg. 1,07 9,50 E
	Cod.VE394NF2	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello m nervato zincato a caldo Conform to EN16869	ø18X300m Galvanized Glue-in ROPE CLAMP 300mm ribbed shaft	ø18x300mm en acero ga lvanizado	Kg. 1,07 9,40 E
	Cod.VE394R	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	ø20X300m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm threaded shaft	ø20x300mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 1,325 24,50 E
	Cod.VE395ANF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	ø26X200m Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P ø26x200mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø26X 200mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,835 17,50 E
	Cod.VE395CNF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	ø26X400m Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P ø26x400mm ribbed shaft	Anclaje ojal ø26x400mm acero zinc ado perno nervado	Kg. 2,7 20,70 E
	Cod.VE395R	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	ø20X400m SS 304L Glue in ROPE ANCHOR 0 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 400 mm perno roscado	Kg. 1,575 28,30 E
	Cod.VE395RN	Inox 304L	Ancoraggio Fune occhiello m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	ø20X400m SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 40 mm aisi 304L perno nervado	Kg. 1,575 28,30 E
	Cod.VE395BNF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune occhiello m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	ø26X300m Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P ø26x300mm ribbed shaft	Anclaje ojal ø26x300mm acero zinc ado nervado	Kg. 2,25 19,00 E
	Cod.VE421N	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	ø16X30 SS 304L Glue-in ROPE CLAMP mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 300 Inox 304L perno nervado	Kg. 0,64 22,00 E



	Cod.VE420NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 20$ 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P $\phi 16 \times 200$ mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 200$ mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,485 15,00 E
	Cod.VE424	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 30$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 18 \times 300$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 300$ mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,885 25,00 E
	Cod.VE420N	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 20$ 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 200$ mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 200$ mm Inox 304L perno nervado	Kg. 0,485 21,50 E
	Cod.VE420	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 20$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 200$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 200$ mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,485 20,70 E
	Cod.VE425	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 80$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 18 \times 800$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 800$ mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,89 29,70 E
	Cod.VE421	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 30$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 300$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 300$ mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,64 21,50 E
	Cod.VE4211	Inox 316L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 30$ 0mm Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 316L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 300$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 300$ mm Inox316L perno roscado	Kg. 0,64 26,20 E
	Cod.VE421NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 30$ 0mm Nervato in acciaio zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P $\phi 16 \times 300$ mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 300$ mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,64 16,00 E
	Cod.VE424NF3	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 50$ 0mm Nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P $\phi 18 \times 500$ mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 500$ mm perno nervado acero zincado	Kg. 1,08 12,50 E
	Cod.VE424NF2	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 38$ 0mm Nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P $\phi 18 \times 380$ mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 380$ mm perno nervado acero zincado	Kg. 0,84 11,50 E
	Cod.VE424NF1	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 28$ 0mm Nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P $\phi 18 \times 280$ mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 280$ mm perno nervado acero zincado	Kg. 0,63 11,00 E
	Cod.VE421S	Inox 316L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 30$ 0 Aisi 316L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 316L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 300$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 300$ Aisi 316L perno roscado	Kg. 0,68 24,00 E
	Cod.VE422	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 16 \times 40$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 400$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 16 \times 400$ mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,8 24,00 E
	Cod.VE424NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 30$ 0mm Acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P $\phi 18 \times 300$ mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 300$ mm perno nervado acero zincado	Kg. 0,885 12,50 E
	Cod.VE423	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 20$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 18 \times 200$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 200$ mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,685 23,30 E
	Cod.VE424LS1	Inox 316L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 18 \times 40$ 0mm Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 316L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 18 \times 400$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 18 \times 400$ mm aisi 316L perno roscado	Kg. 1,085 30,30 E
	Cod.VE424A	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale $\phi 20 \times 30$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 20 \times 300$ mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal $\phi 20 \times 300$ mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,1 28,30 E




















	Cod.VE424AN Ancoraggio Fune orizzontale ø20X30 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø20x300mm Inox 304L perno nervado	Kg. 1,1 29,30 E
	Cod.VE424BLN Ancoraggio Fune orizzontale ø26X40 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø26x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø26x400mm Inox 304L perno nervato	Kg. 2,28 34,20 E
	Cod.VE424BLNF Ancoraggio Fune orizzontale ø26x40 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø26x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø26x400mm acero zincado perno nervado	Kg. 2,28 19,00 E
	Cod.VE424BN Ancoraggio Fune orizzontale ø26X30 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø26x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø26x300mm Inox 304L perno nervato	Kg. 1,86 31,50 E
	Cod.VE424BNF Ancoraggio Fune orizzontale ø26x30 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø26x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø26x300mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,86 17,50 E
	Cod.VE424L Ancoraggio Fune orizzontale ø18x40 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304 L Glue-in ROPE CLAMP ø18x40 0mm threaded shaft	Anclaje abrazaderahorizontal ø18x400mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,085 27,30 E
	Cod.VE424LA Ancoraggio Fune orizzontale ø20x40 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø20x400mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,35 31,10 E
	Cod.VE424LAN Ancoraggio Fune orizzontale ø20x40 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazaderahorizontal ø20x400mm Inox 304L perno nervato	Kg. 1,35 32,50 E
	Cod.VE424LANF Ancoraggio Fune orizzontale ø20x40 0mm Perno Nervato zincato Conform to EN16869	Acciaio Zincato galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø20x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazaderahorizontal ø20x400mm acero zincado perno nervato	Kg. 1,35 22,00 E
	Cod.VE424LF Ancoraggio Fune orizzontale ø18x40 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø18x400 mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,085 14,50 E
	Cod.VE425NF Ancoraggio Fune orizzontale ø18X80 0mm Acciaio Zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18X800mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø18x800mm acero zincado perno nervato	Kg. 1,89 18,50 E
	Cod.VE422N Ancoraggio Fune orizzontale ø16X400mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x400 aisi 304L perno nervado	Kg. 0,8 28,50 E
	Cod.VE421RN Ancoraggio Fune passacorda ø16X300 mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm ribbed shaft whit ring	Anclaje abrazadera vertical ø16x300 perno nervado con anilo	Kg. 0,68 28,20 E
	Cod.VE421R Ancoraggio Fune passacorda ø16X300 mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm threaded shaft ring	Anclaje abrazadera horiz. ø16x300mm Inox304L perno rosc anilo cuerda	Kg. 0,68 28,20 E
	Cod.VE443NF1 Ancoraggio Fune verticale ø18x280mm Nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18X280 ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x280mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,21 14,00 E
	Cod.VE443NF Ancoraggio Fune verticale ø18x300mm Acciaio Zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18X300 ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x300mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,995 16,50 E
	Cod.VE442N Ancoraggio Fune verticale ø16x400mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x400 aisi 304L perno roscado	Kg. 0,955 24,80 E




















VIE FERRATE

	Cod.VE444	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x400mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x400mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,195 27,90 E
	Cod.VE440	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x200mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,635 19,70 E
	Cod.VE440N	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x200mm Inox 304L perno nervado	Kg. 0,635 20,40 E
	Cod.VE440NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune verticale m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø16x200mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x200mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,635 15,70 E
	Cod.VE441	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m INOX 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x300mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,795 21,90 E
	Cod.VE441N	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x300 Aisi 304L perno nervado	Kg. 0,795 21,90 E
	Cod.VE441NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune verticale m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø16x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x300mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,795 16,00 E
	Cod.VE441S	Inox 316L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 316L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x300 Aisi316L perno nervado	Kg. 0,785 24,50 E
	Cod.VE444NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune verticale m Acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18x400 ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x400mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,195 17,50 E
	Cod.VE442	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x400mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,955 24,00 E
	Cod.VE442L	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x450mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x450mm aisi 304L perno roscado	Kg. 1,02 25,00 E
	Cod.VE444NF1	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune verticale m Nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18x380 ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x380mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,41 15,00 E
	Cod.VE443	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x300mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x300mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,995 25,20 E
	Cod.VE444NF2	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune verticale m Nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18x500 ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x500mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,65 16,50 E
	Cod.VE443A	Inox 304L	Ancoraggio Fune verticale m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x300mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x300mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,23 28,50 E
	Cod.VE443BLNF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune verticale m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø26x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26x400mm acero zincado perno nervado	Kg. 2,49 22,50 E
	Cod.VE444ANF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune verticale m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø20x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x400mm acero zincado perno nervado	Kg. 0 22,00 E



	Cod.VE444AN Ancoraggio Fune verticale ø20x400m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x40 0mm Inox 304L perno nervado	Kg. 0 33,00 E
	Cod.VE444A Ancoraggio Fune verticale ø20x400m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Steel Glue-in ROPE CLAMP ø 20x400mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x40 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,195 31,80 E
	Cod.VE443AN Ancoraggio Fune verticale ø20x300m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x30 0mm Inox 304L perno nervado	Kg. 0 30,00 E
	Cod.VE443BLN Ancoraggio Fune verticale ø26x400m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø26x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26X40 0mm Inox 304L perno nervado	Kg. 2,49 36,50 E
	Cod.VE443BN Ancoraggio Fune verticale ø26x300m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø26x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26x30 0mm Inox 304L perno nervado	Kg. 2,076 33,60 E
	Cod.VE443BNF Ancoraggio Fune verticale ø26x300m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P ø26x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26x30 0mm acero zincado perno nervado	Kg. 2,076 21,00 E
	Cod.VE471 Attacco per braghe ponte Tibetano Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L rope connector for Tibetan 's Bridge	Abrazadera para cables secundarios de puentes tibetanos Inox 304L	Kg. 0 24,00 E
	Cod.VE472 Fissaggio tra fune portante e le b raghe su ponte Tibetano Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L cross rope connector for T ibetan's Bridge	Abrazadera para cables secundarios de puentes tibetanos Inox 304L	Kg. 0 12,50 E
	Cod.VE424E1 Fittone orizzontale ad espansione ø20x400 in Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L glue in ROPE CLAMP ANCHOR ø20x400mm Expansion	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 400mm Inox 304L con expansion	Kg. 1,15 31,50 E
	Cod.VE424E Fittone orizzontale ad espansione ø20x300 in Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L glue in ROPE CLAMP ANCHOR ø20x300mm Expansion	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 300mm Inox 304L con expansion	Kg. 1,15 28,40 E
	Cod.VE509 Fune 10mm 7x19WSC R1570N/nmq AISI 316L Carico rottura: 5790 Kg Conform to EN16869	Inox 316L SS 316L rope ø10 mm 7x19WSC R1570N /nmq	Cable de acero 316L ø10 mm 7x19WSC R1570N/nmq	Kg. 0 8,00 E
	Cod.VE504 Fune Inox ø12mm fili 133 Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope ø12-133 wires	Cable de acero inoxidable ø12 fili 133	Kg. 0 10,00 E
	Cod.VE508 Fune Inox ø14mm fili 133 Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope ø12-133 wires	Cable de acero inoxidable ø12 fili 133	Kg. 0 18,00 E
	Cod.VE507 Fune Inox ø16 133 fili (7x19) Conform to EN16869	Inox 316L Stainless Steel rope ø16-133 wires (7x19)	Cable de acero inoxidable ø16 fili 133 (7x19)	Kg. 0 13,50 E
	Cod.VE5091 Fune zincata ø10mm fili 133 Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø12-133 wire s	Cable de acero zincado ø10 fili 13 3	Kg. 0 3,96 E
	Cod.VE503A Fune zincata ø12mm fili 114 Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø12-133 wire s	Cable de acero zincado ø12 fili 13 3	Kg. 0 5,00 E
	Cod.VE503 Fune zincata ø12mm fili 133 Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø12-133 wire s	Cable de acero zincado ø12 fili 13 3	Kg. 0 5,00 E




















	Cod.VE502 Fune zincata ø12mm fili 49 Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø12-49 wires	Cable de acero zincado ø12 fili 49 (6x19)	<i>Kg. 0,2</i> 5,00 E
	Cod.VE506 Fune zincata ø14 mm 6X19M+WSC R196 0 N/mmq Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø14 mm 6x19M +WSC R1960 N/mmq	Cable de acero zincado ø14 mm 6x19 M+WSC R1960 N/mmq	<i>Kg. 0</i> 6,00 E
	Cod.VE501 Fune zincata ø16mm fili 114 (6x19) Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø16-114 wire s (6x19)	Cable de acero zincado ø16 fili 114 (6x19)	<i>Kg. 0</i> 8,70 E
	Cod.VE500 Fune zincata ø18mm fili 114 (6x19) Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø18-114 wire s (6x19)	Cable de acero zincado ø18 fili 114 (6x19)	<i>Kg. 0</i> 13,00 E
	Cod.VE307AF Gradino mini ø16mm 150x200 in acciaio zincato nervato Conform to 16869	Acciaio Zincato Galvanized steel thread bar MINI STEP ø16mm 150x200mm	Pequeño Peldaño acero zincado rosado ø16mm 150x200mm	<i>Kg. 1,15</i> 10,00 E
	Cod.VE307F Gradino mini ø16mm 150x300 in acciaio zincato nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ribbed MINI STEP ø16mm 150x300mm	Pequeño Peldaño acero zincado nervado ø16mm 150x300mm	<i>Kg. 1,47</i> 11,00 E
	Cod.VE307 Gradino mini 150x300mm ø16mm Perno Nervato Gambo 150mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L SS 316L ribbed MINI STEP ø16mm 150x300mm deep 150mm	Pequeño Peldaño Inox 316L nervado ø16mm 150x300mm prof. perno 150mm	<i>Kg. 1,15</i> 20,00 E
	Cod.VE023 Gradino mini 150x300mm ø16mm Inox 304L Perno Nervato GAMBO 150mm Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L Mini Step ø16 150x300mm ribbed shaft	Pequeño Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 150x300mm perno roscado	<i>Kg. 1,15</i> 15,00 E
	Cod.VE473CF Gradino per Ponte Tibetano 80x400m in acciaio zincato con morsetti Conform to EN16869	Acciaio Zincato Stainless Steel 304L step for Tibetan Bridge 80 x 400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en Inox 304L con morsetos	<i>Kg. 0</i> 32,00 E
	Cod.VE473D Gradino per Ponte Tibetano 80x400m in Inox 304L con portabraghe Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L step for Tibetan Bridge 80x400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en Inox 304L con morsetos	<i>Kg. 0</i> 50,00 E
	Cod.VE473DF Gradino per Ponte Tibetano 80x400m in acciaio zincato con portabraghe Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel step for Tibetan Bridge 80x400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en acciaio zincato con morsetos	<i>Kg. 0</i> 39,00 E
	Cod.VE473C Gradino per Ponte Tibetano 80 x 400 mm Inox 304L con morsetti Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L step for Tibetan Bridge 80 x 400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en Inox 304L con morsetos	<i>Kg. 0</i> 46,00 E
	Cod.VE473 Gradino per scala a fune ø 16mm nervato in acciaio zincato con morsetti Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L step for rope stair ø 16mm with clamps	Escalón para escalera de cable ø 16mm en Inox 304L con morsetos	<i>Kg. 0</i> 34,00 E
	Cod.VE473A Gradino per scala a fune ø 16mm nervato con portacorrimano in Inox L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L step for rope stair ø16 mm with hand rail holder lamps	Escalón para escalera de cable ø 16mm en Inox 304L con morsetos y ba	<i>Kg. 0</i> 51,00 E
	Cod.VE473AF Gradino per scala a fune ø 16mm nervato in acciaio zincato con portacorrimano zincato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel step for rope stair ø16mm with hand rail holder	Escalón para escalera de cable ø 16mm en zincato con morsetos y ba	<i>Kg. 0</i> 37,00 E
	Cod.VE473F Gradino per scala a fune ø16mm nervato in acciaio zincato con morsetti Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel step for rope stair ø 16mm with clamps	Escalón para escalera de cable ø 16mm en acciaio zincato con morsetos	<i>Kg. 0</i> 28,00 E
	Cod.VE300 Gradino ø16mm 200X300mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L thread bar STEP ø16mm 200x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 200x300mm profundidad perno 150mm	<i>Kg. 0</i> 18,00 E



	Cod.VE301NF	Acciaio Zincato	Gradino ø16mm 300X300mm Nervato Pr ofondità gambo 150mm Conform to EN16869	Galvanized steel robbed bar STEP ø 16mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño acero zincado nervado 166m m 300x300mm profundità perno 150mm	Kg. 1,33 11,00 E
	Cod.VE296	Inox 304L	Gradino ø16mm 300X300mm Nervato Pr ofondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar ST EP ø16mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 30 0x300mm profundidad perno 150mm	Kg. 1,33 20,00 E
	Cod.VE296A	Inox 316L	Gradino ø16mm 300X300mm Nervato Pr ofondità gambo 150mm Inox 316L Conform to EN16869	Stainless steel 316L thread bar ST EP ø16mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 316L nervado ø16mm 30 0x300mm profundidad perno 150mm	Kg. 1,33 23,50 E
	Cod.VE297	Inox 304L	Gradino ø16mm 300X400mm Nervato Pr ofondità Gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar ST EP ø16mm 300x400mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 30 0x400mm profundidad perno 150mm	Kg. 1,65 22,00 E
	Cod.VE298	Inox 304L	Gradino ø18mm 300X300mm Nervato Pr ofondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar ST EP ø18mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø18mm 30 0x300mm profundidad perno 150mm	Kg. 0 23,00 E
	Cod.VE299	Inox 304L	Gradino ø18mm 300X400mm Nervato Pr ofondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar ST EP ø18mm 300x400mm deep 150mm	Peldano Inox 304L nervado ø18mm 30 0x400mm profundidad perno 150mm	Kg. 0 26,50 E
	Cod.VE299NFS	Acciaio Zincato	Gradino ø18mm 300X400mm con incavo nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Galvanaiized ribbed bar STEP ø18mm 300x400mm with groove	Peldano galvanizado nervado ø18mm 300x400mm con incavo	Kg. 2,1 16,50 E
	Cod.VE299NS	Inox 304L	Gradino ø18mm 300X400mm con incavo nervato in Inox 304 Conform to EN16869	Galvanaiized ribbed bar STEP ø18mm 300x400mm with groove	Peldano galvanizado nervado ø18mm 300x400mm con incavo	Kg. 2,1 26,00 E
	Cod.VE302	Inox 304L	Gradino ø18mm 300X800mm Nervato Pr ofondità Gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar ST EP ø18mm 300x800mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø18mm 30 0x800mm profundidad perno 150mm	Kg. 0 52,00 E
	Cod.VE350NF	Acciaio Zincato	Maniglia ø16X200mm Perno Nervato Acciaio Zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue in HANDLE ø1 6mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en acerom zincad o perno nervado 200mm	Kg. 0,89 12,00 E
	Cod.VE350N	Inox 304L	Maniglia ø16X200mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Stainless steel 304L Glue in HANDL E ø16mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en inox 304L per no nervado 200mm	Kg. 0,89 17,50 E
	Cod.VE350N1	Inox 316L	Maniglia ø16X200mm Inox 316L Perno NERVATO Conform to EN16869	Stainless steel 316L Glue in HANDL E ø16mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en inox 316L per no nervado 200mm	Kg. 0,89 22,00 E
	Cod.VE350	Inox 304L	Maniglia ø16X200mm Perno Rullato I nox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L Glue in HANDL E ø16mm rolled shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en Inox 304L per no roscado 200mm	Kg. 0 14,59 E
	Cod.VE350LNF	Acciaio Zincato	Maniglia ø16X300mm Perno Nervato Acciaio Zincato Conform EN16869	Galvanized steel Glue in HANDLE ø1 6mm thread shaft L=300mm	Manija ojal ø16mm en acerom zincad o perno nervado 300mm	Kg. 0 13,50 E
	Cod.VE350LN	Inox 304L	Maniglia ø16X300mm Perno Nervato I nox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L Glue in HANDL E ø16mm thread shaft L=300mm	Manija ojal ø16mm en inox 304L per no nervado 300mm	Kg. 0 16,50 E
	Cod.VE351NF	Acciaio Zincato	Maniglia ø18X200mm Perno Nervato Acciaio Zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue in HANDLE ø1 8mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø18mm en acerom zincad o perno nervado 200mm	Kg. 0 13,50 E
	Cod.VE351	Inox 304L	Maniglia ø18X200mm Perno Rullato I nox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L Glue in HANDL E ø18mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø18mm en Inox 304L per no roscado 200mm	Kg. 0 23,40 E




















VIE FERRATE

















	Cod.VE426 Morsetto Largo ø16X200mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x200mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 17,20 E
	Cod.VE427 Morsetto Largo ø16X300mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x300mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 21,40 E
	Cod.VE428 Morsetto Largo ø16X400mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x400mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 23,00 E
	Cod.VE429 Morsetto Largo ø18X300mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x300mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 25,00 E
	Cod.VE430 Morsetto Largo ø18X400mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x400mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 28,80 E
	Cod.VE523 Morsetto per fune ø12mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope clamp ø12mm	Sujetacables de acero inoxidable ø12mm	Kg. 0 7,00 E
	Cod.VE529 Morsetto per fune ø12mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope clamp ø12mm	Sujetacables de acero zincado ø12mm Inox 316L	Kg. 0 6,80 E
	Cod.VE520I Morsetto per fune ø16mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope clamp ø16mm	Sujetacables de acero inoxidable ø16mm Inox 316L	Kg. 0 11,00 E
	Cod.VE522 Morsetto zincato per fune ø12mm base in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø12mm	Sujetacables de acero zincado ø12mm	Kg. 0 1,50 E
	Cod.VE521 Morsetto zincato per fune ø13mm base in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø13mm	Sujetacables de acero zincado ø13mm	Kg. 0 10,50 E
	Cod.VE522I Morsetto zincato per fune ø10mm base in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø10mm	Sujetacables de acero zincado ø10mm	Kg. 0 1,50 E
	Cod.VE534 Morsetto zincato per fune ø18 mm base in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø18	Sujetacables de acero zincado ø18	Kg. 0 4,50 E
	Cod.VE528 Morsetto zincato per fune ø14mm base in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø14mm	Sujetacables de acero zincado ø14mm	Kg. 0 2,60 E
	Cod.VE520 Morsetto zincato per fune ø16mm base in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø16	Sujetacables de acero zincado ø16	Kg. 0 3,60 E
	Cod.VE313 Occhiello ø14x200mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø14mm rolled shaft L=200mm	Anclaje ojal ø14mm en acero Inox 304L con perno roscado 200mm	Kg. 0 13,40 E
	Cod.VE314 Occhiello ø14x300mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø14mm rolled shaft L=300mm	Anclaje ojal ø14mm en acero Inox 304 con perno roscado 300mm	Kg. 0 13,80 E
	Cod.VE360 Occhiello ø16x200mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø16 rolled shaft L=200mm	Anclaje ojal ø16mm en acero Inox 304L con perno roscado 200mm	Kg. 0 20,70 E



VIE FERRATE

	Cod.VE361 Occhiello ø16x300mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø16mm rolled shaft L=300mm	Anclaje ojal ø16mm en acero 04L con perno roscado 300mm	Inox 3	Kg. 0,87 21,00 E
	Cod.VE362 Occhiello ø16x400mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø16mm rolled shaft L=400mm	Enclaje ojal ø16mm en acero 04L con perno roscado 400mm	Inox 3	Kg. 0 25,00 E
	Cod.VE363 Occhiello ø18x200mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø18mm rolled shaft L=200mm	Anclaje ojal ø18mm en acero 04L con perno roscado 200mm	Inox 3	Kg. 0 23,00 E
	Cod.VE364 Occhiello ø18x300mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø18mm rolled shaft L=300mm	Anclaje ojal ø18mm en acero 04L con perno roscado 300mm	Inox 3	Kg. 1,1 25,30 E
	Cod.VE365 Occhiello ø18x400mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø18mm rolled shaft L=400mm	Anclaje ojal ø18mm en acero 04L con perno roscado 400mm	Inox 3	Kg. 0 27,80 E
	Cod.VE371 Occhiello ø20x600mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø20mm rolled shaft L=600mm	Anclaje ojal ø20mm en acero 04L con perno roscado 600mm	Inox 3	Kg. 0 51,20 E
	Cod.VE370 Occhiello ø20x400mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø20mm rolled shaft L=400mm	Anclaje ojal ø20mm en acero 04L con perno roscado 400mm	Inox 3	Kg. 0 43,00 E
	Cod.VE380 Occhiello ø25x800mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø25mm rolled shaft L=800mm	Anclaje ojal ø25mm en acero 04L con perno roscado 800mm	Inox 3	Kg. 0 145,00 E
	Cod.VE381 Occhiello ø25x1000mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø25mm rolled shaft L=1000mm	Anclaje ojal ø25mm en acero 04L perno roscado 1000mm	Inox 3	Kg. 0 157,00 E
	Cod.VE382 Occhiello ø25x1000mm perno rullato M27 Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø25mm rolled shaft L=1000mm	Anclaje ojal ø25mm en acero 04L con perno roscado M27 1000mm	Inox 3	Kg. 0 183,00 E
	Cod.VE603B3 Palo cresta corrimano ø30mm Lunghe zza 1400mm nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø30x14 00mm ribbed bar	Palo de cresta nervado ø30x1400mm acero zincado		Kg. 7,8 63,00 E
	Cod.VE603B2 Palo cresta corrimano ø30mm Lunghe zza 1200mm nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø30x12 00mm ribbed bar	Palo de cresta nervado ø30x1200mm acero zincado		Kg. 6,7 54,00 E
	Cod.VE603B4 Palo cresta corrimano ø30mm Lunghe zza 1600mm nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø30x16 00mm ribbed bar	Palo de cresta nervado ø30x1600mm acero zincado		Kg. 8,9 70,00 E
	Cod.VE603B1 Palo cresta corrimano ø30mm Lunghe zza 1000mm nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø30x10 00mm ribbed bar	Palo de cresta nervado ø30x1000mm acero zincado		Kg. 5,6 46,50 E
	Cod.VE603B Palo cresta corrimano ø30mm Lunghe zza 800mm nervato zincato a caldo Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø30x80 0mm ribbed bar	Palo de cresta nervado ø30x800mm a cero zincado		Kg. 4,5 38,50 E
	Cod.VE603A Palo di cresta corrimano ø26mm Lun ghezza 1000mm in acciaio zincato e Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø26x10 00mm thread bar	Palo de cresta nervado ø26x1000mm acero zincado		Kg. 0 26,80 E
	Cod.VE603 Palo di cresta ø20x1000mm Inox 304 L nervato	Inox 304L Stainless steel 304L ridge pole ø 2 0x1000mm thread bar	Palo de cresta Inox 304L nervado ø 20x1000mm		Kg. 0 76,00 E



	Cod.VE603A2 Palo di cresta ø26mm Lunghezza 1500mm in acciaio zincato 2 funi Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø26x1500mm thread bar 2 wire ropes	Palo de cresta nervado ø26x1500mm acero zincado 2 cordas	Kg. 0 35,50 E
	Cod.VE603A3 Palo di cresta ø26mm Lunghezza 2000mm in acciaio zincato 3 funi Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø26x2000mm thread bar 3 wire ropes	Palo de cresta nervado ø26x2000mm a cero zincado 3 cordas	Kg. 0 44,50 E
	Cod.VE603A1 Palo di cresta ø26mm Lunghezza 1200mm in acciaio zincato 2 funi Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole ø26x1200mm thread bar 2 wire ropes	Palo de cresta nervado ø26x1200mm acero zincado 2 cordas	Kg. 0 32,00 E
	Cod.VE470NF Puntone di rinforzo per ancoraggio corrimano ø16mm zincato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel angled reinforce for handrail ø16mm	Punta de refuerzo para anlaje pasamano ø16mm acero galvanizado	Kg. 2 16,00 E
	Cod.VE470 Puntone di rinforzo per ancoraggio corrimano ø16mm Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L angled reinforce for handrail ø16mm	Punta de refuerzo para anlaje pasamano ø16mm Inox 304L	Kg. 0 24,00 E
	Cod.VE470A Puntone rinforzo per ancoraggio orizzontale/verticale 16mm Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L reinforce for vertical/horizontal anchor ø16mm	Refuerzo para abrazadero horizontal/vertical ø16mm Inox 304L	Kg. 0 18,00 E
	Cod.VE527 Redance ø12 mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel redance ø12mm	Redance ø12mm en Inox 316L	Kg. 0,034 2,00 E
	Cod.VE526 Redance ø12 mm zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø12mm	Redance ø12mm zincada	Kg. 0 1,80 E
	Cod.VE533 Redance ø14 mm Zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø14mm	Redance ø14 mm zincada	Kg. 0 1,80 E
	Cod.VE524I Redance ø16 mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel redance ø16mm	Redance ø16mm en Inox 316L	Kg. 0 3,00 E
	Cod.VE524 Redance ø16 mm zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø16mm	Redance ø16mm zincada	Kg. 0 1,80 E
	Cod.VE532 Redance ø18 mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless Steel 316L Redance ø18 mm	Redance ø18 mm Aisi 316L	Kg. 0 4,20 E
	Cod.VE525 Redance ø18 mm zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø18mm	Redance ø18mm zincada	Kg. 0 1,00 E
	Cod.VE473B Scala a fune con corrimano in Inox 304L (al metro) Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Rope Stair with handrail (per meter)	Escaledere a fune barandilla in Inox 304L (por metro)	Kg. 0 110,00 E
	Cod.VE474 Scala rigida in Inox 304L (al metro) Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Rigid Stair (per meter)	Escaledere in Inox 304L (por metro)	Kg. 0 210,00 E
	Cod.VE505 Terminale per fune ø12mm Conform to EN16869	Inox 316L Rope end ø12	Tubo terminal para cables ø12	Kg. 0 0,70 E
	Cod.VE5051 Terminale per fune ø14mm Conform to EN16869	Inox 316L Rope end ø14	Tubo terminal para cables ø14	Kg. 0 0,70 E



VIE FERRATE



Cod.VE5052

Inox 316L

Terminale per fune ø16mm

Rope end ø16

Tubo terminal para cables ø16

Kg. 0
0,70 E

Conform to EN16869



Cod.VE5053

Inox 316L

Terminale per fune ø18mm

Rope end ø18
















Tubo terminal para cables ø18

Kg. 0
0,70 E

Conform to EN16869



















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE600A Anello doppio ø 32mm in Inox 316L	Inox 316L Stainless steel 316L Double Ring ø 32mm	Doble anillo ø32mm Inox 316L	Kg. 0 5,50 E
	Cod.VE602 Anello ø29mm filo 4 in Inox 316L	Inox 316L 316L Stainless Steel Ring Ø 29mm wire 4 flat	Anillo ø29mm filo 4 plano en acero Inox 316L	Kg. 0 1,80 E
	Cod.VE601 Anello ø32mm Titanio G2	Titanio Titanium g2 Ring ø32mm	Anillo ø32mm en titanio g2	Kg. 0 20,00 E
	Cod.VE600B Anello ø35mm In acciaio zincato	Acciaio Zincato Galvanized steel Ring ø35mm	Anillo ø35mm en acero zincado	Kg. 0,09 1,50 E
	Cod.VE600 Anello ø35mm Inox 316L	Inox 316L Stainless steel Ring ø35mm	Anillo ø35mm en acero Inox 316L	Kg. 0,09 2,75 E
	Cod.VE062NF2 Catena 2 C / INFINITY ø10mm Acciai o Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Chain 2C/INFINITY ø10mm	Cadena 2C/Infinity ø10mm en acero zincado	Kg. 0 18,00 E
	Cod.VE660 Catena a 2 maglie lunghe ø 6mm in Inox 316L	Inox 316L 316L Stainless Steel Chain with 2 long links Ø6mm	Cadena dos eslabones filo 4mm en acero Inox 316L	Kg. 0 12,90 E
	Cod.VE661 Catena a 3 maglie lunghe ø 6mm in Inox 316L	Inox 316L 316L Stainless Steel Chain with 3 long links Ø6mm	Cadena 3 eslabones filo 4mm en acero Inox 316L	Kg. 0 19,50 E
	Cod.VE650T Maglia rapida ø90x25mm in Titanio g2 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Quick link 90x25mm	Maillon Titanium g2 90x25mm	Kg. 0,065 18,50 E
	Cod.VE701 Moschettone ø12 Inox 316L con chiusura a molla	Inox 316L Carabiner ø 12 Inox 316L with spring closure	Mosquetón ø12 Inox 316L con gatillo o alambre	Kg. 0 15,00 E
	Cod.VE701B Moschettone ø12 Inox 316L con chiusura a molla + blocco	Inox 316L Carabiner ø12 Inox 316L with spring closure + lock	Mosquetón ø12 Inox 316L con gatillo o alambre + virola	Kg. 0 16,20 E
	Cod.VE703 Moschettone ø12 zincato con chiusura a molla Conform to EN795 Conform to EN959	Acciaio Zincato Carabiner ø12 Galvanized steel with spring closure	Mosquetón ø12 zincado con gatillo alambre	Kg. 0 13,50 E
	Cod.VE703B Moschettone ø12 zincato con chiusura a molla + blocco Conform to EN795 Conform to EN959	Acciaio Zincato Carabiner ø12 Galvanized steel with spring closure + lock	Mosquetón ø12 ZINCADO con gatillo alambre + virola	Kg. 0 15,00 E
	Cod.VE058 Placchetta ALL 2R ø10mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø10mm double ring	Plaqueta ALL ø10mm con doble anillo en Inox 316L	Kg. 0,304 12,45 E
	Cod.VE059 Placchetta ALL 2R ø12mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø12mm double ring	Plaqueta ALL ø12mm con doble anillo en Inox 316L	Kg. 0,304 13,35 E
	Cod.VE056C Placchetta ALL ø10mm Inox 316L Canyoning - Speleologia Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless Steel 316L Anchor plate ALL ø10 mm Canyoning - caving	Plaqueta ALL ø10 Inox 316 Canyoning - Espeleologia	Kg. 0,144 6,00 E
	Cod.VE056 Placchetta ALL ø10mm Inox 316L Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø10mm	Plaqueta ALL ø10mm en Inox 316L	Kg. 0,144 6,00 E



ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE057 Placchetta ALL ø12mm Inox 316L Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø12mm	Plaqueta ALL ø12mm en Inox 316L	Kg. 0,144 6,00 E
	Cod.VE057C Placchetta ALL ø12mm Inox 316L Canyoning - Speleologia Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless Steel 316L Anchor Plate ALL ø12 mm Canyoning -caving	Plaqueta ALL ø12 Inox 316 Canyoning Espeleologia	Kg. 0,144 6,00 E
	Cod.VE055 Placchetta ALL ø8mm Inox 316L Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø8mm	Plaqueta ALL ø8mm en Inox 316L	Kg. 0,144 6,00 E
	Cod.VE055C Placchetta ALL ø8mm Inox 316L Canyoning - Speleologia Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless Steel 316L Anchor Plate ALL ø8 mm Canyoning -caving	Plaqueta ALL ø8 mm Inox 316L Canyoning Espeleologia	Kg. 0,144 6,00 E
	Cod.VE060-262 Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 4mm Inox 316L +anello+FIX 10X90mm Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless 316L Anchor plate Infinity ø10mm ring+Fix 10x90mm	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L con anillo + parabolts 10x90mm	Kg. 0,19 8,80 E
	Cod.VE021AR Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 3mm Inox 304L anello ø32mm Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø10mm with ring ø32mm	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 304L spessore 3mm con anillo ø32mm	Kg. 0,122 4,15 E
	Cod.VE021BAR Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 4mm Inox 304L anello ø32mm Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø10mm thik 4mm ring ø32mm	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 304L spessore 4mm con anillo ø32mm	Kg. 0,134 4,80 E
	Cod.VE060 Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 4 mm Inox 316L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm with ring	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L con anillo	Kg. 0,134 5,75 E
	Cod.VE060SP Placchetta INFINITY 1R ø10mm in acciaio zincato con anello Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø10mm with ring	Plaqueta INFINITY ø10mm en acero zincato con anillo	Kg. 0,134 2,50 E
	Cod.VE060N Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 4 mm Inox 316L con anello ovale Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate Infinity ø10mm with oval ring	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L con anillo oval	Kg. 0,148 8,34 E
	Cod.VE065 Placchetta INFINITY 1R ø12mm spessore 4 mm Inox 316L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate Infinity ø12mm with ring	Plaqueta INFINITY ø12mm en Inox 316L con anillo	Kg. 0,132 5,75 E
	Cod.VE065FS Placchetta INFINITY 1R ø12mm spessore 4 mm acc. zincato con anello Conform to EN795	Acciaio Zincato galvanized Steel Anchor plate Infinity ø12mm with ring	Plaqueta INFINITY ø12mm en acero concado con anillo	Kg. 0,134 2,90 E
	Cod.VE066A Placchetta INFINITY 1R ø8mm spessore 3 mm Inox 304L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø8mm with ring	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 304L con anillo	Kg. 0,134 3,70 E
	Cod.VE066 Placchetta INFINITY 1R ø8mm spessore 4 mm Inox 316L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø8mm with ring	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 316L con anillo	Kg. 0,134 5,75 E
	Cod.VE066SP Placchetta INFINITY 1R ø8mm spessore 4 mm acciaio zincato con anello Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø8mm with ring	Plaqueta INFINITY ø8mm en acero zincato con anillo	Kg. 0,136 2,80 E
	Cod.VE021SP Placchetta INFINITY ø10mm Spessore 4mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en acero zincado espesor 4mm	Kg. 0,054 1,50 E
	Cod.VE021A1 Placchetta INFINITY ø10mm spessore 3mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L espesor 3mm	Kg. 0,042 2,50 E




















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE021A Placchetta INFINITY ø10mm spessore 3mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø10mm,3mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 304L espesor 3mm	Kg. 0,042 1,85 E
	Cod.VE021 Placchetta INFINITY ø10mm spessore 4mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,054 3,15 E
	Cod.VE021A1R Placchetta INFINITY ø10mm spessore 3mm Inox 316L con anello Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm,3mm with 1 ring	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L espesor 3mm con anilla	Kg. 0,042 5,90 E
	Cod.VE022 Placchetta INFINITY ø12mm L Spessore 4mm Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY D 12mm, 4 mm thickness	Plaqueta INFINITY ø12mm en Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,054 3,15 E
	Cod.VE022SP Placchetta INFINITY ø12mm Spessore 4mm acciaio zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato galvanized steel Anchor plate INFINITY D 12mm, 4 mm thickness	Plaqueta INFINITY ø12mm espesor 4mm acero zincado	Kg. 0,054 1,50 E
	Cod.VE024 Placchetta INFINITY ø8 mm spessore 3mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 304L espesor 3mm	Kg. 0,042 1,85 E
	Cod.VE020SP Placchetta INFINITY ø8mm Spessore 4mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø8mm en acero zincado espesor 4mm	Kg. 0,056 1,50 E
	Cod.VE020 Placchetta INFINITY ø8mm Spessore 4mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,056 3,15 E
	Cod.VE0162R Placchetta VE 2R ø10mm Inox 304L spessore 3mm con 2 anelli Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate VE ø10mm, 3mm thickness 2 rings	Plaqueta VE ø10mm Inox 304L espesor 3mm doble anillo	Kg. 0,202 8,60 E
	Cod.VE0112R Placchetta VE 2R ø10mm spessore 4mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate VE ø10mm,4mm th. with 2 rings	Plaqueta VE ø10mm Inox 316L espesor 4mm con dos anillas	Kg. 0,215 8,65 E
	Cod.VE011-262 Placchetta VE ø10mm + Fix 10x90mm A4 Inox 316L	Inox 316L Plate VE ø10mm + Fix 10x90mm A4 Inox 316L	Plaqueta VE ø10mm+parabolts 10X90mm Inox 316L A4	Kg. 0 6,18 E
	Cod.VE011A Placchetta VE ø10mm Inox 304L SPESORE 4mm Certified EN959 Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate VE ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø10mm Inox 304L espesor 4mm	Kg. 0,056 2,50 E
	Cod.VE016 Placchetta VE ø10mm Inox 304L spessore 3mm Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate VE ø10mm, 3mm thickness	Plaqueta VE ø10mm Inox 304L espesor 3mm	Kg. 0,042 1,85 E
	Cod.VE011 Placchetta VE ø10mm Inox 316L SPESORE 4mm Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate VE ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø10mm Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,056 3,15 E
	Cod.VE017 Placchetta VE ø10mm Inox 316L spessore 3mm Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate VE ø10mm, 3mm thickness	Plaqueta VE ø10mm Inox 316L espesor 3mm	Kg. 0,042 2,50 E
	Cod.VE018 Placchetta VE ø10mm SPESORE 4mm Acciaio al carbonio Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor plate VE ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø10mm espesor 4mm en acero zincado	Kg. 0,054 1,50 E
	Cod.VE012 Placchetta VE ø12mm Inox 316L spessore 4mm Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate VE ø12mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø12mm Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,054 3,15 E




















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE017B Placchetta VE ø12mm Inox 316L spessore 3mm Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate VE ø12mm, 3mm thickness	Plaqueta VE ø12mm Inox 316L spessore 3mm	Kg. 0,042 2,50 E
	Cod.VE019 Placchetta VE ø12mm spessore 4mm Acciaio al carbonio Zincata Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor plate VE ø12mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø12mm spessore 4mm en acero zincado	Kg. 0,054 1,50 E
	Cod.VE013 Placchetta VE ø8 mm Inox 316L spessore 3mm Conform to EN795	Inox 316L Anchor VE ø8mm Inox 316L thickness 3mm	Plaqueta VE ø8mm Inox 316L spessore 3mm	Kg. 0,042 2,50 E
	Cod.VE015 Placchetta VE ø8mm Inox 304L spessore 3mm Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L Anchor plate VE ø8mm, 3mm thickness	Plaqueta VE ø8mm Inox 304L spessore 3mm	Kg. 0,042 1,85 E
	Cod.VE010 Placchetta VE ø8mm Inox 316L spessore 4mm Certified EN959 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate VE ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø8mm Inox 316L spessore 4mm	Kg. 0,056 3,15 E
	Cod.VE018SP Placchetta VE ø8mm spessore 4mm Acciaio al carbonio Zincata Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor plate VE ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø8mm spessore 4mm en acero zincado	Kg. 0,056 1,55 E
	Cod.VE062 Sosta / ALL 2R Doppio Anello ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /ALL DOUBLE RING ø12mm	Reunion para rapel / All doble anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 24,50 E
	Cod.VE061 Sosta / ALL 2R ø10mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /ALL DOUBLE RING 10mm	Reunion para rapel / Doble anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 22,47 E
	Cod.VE069 Sosta / ALL 2R ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316LBELAY STATION/ALL 2R ø12mm	Reunion para rapel / Doble VE anillos ø12mm Inox 316L	Kg. 0 34,80 E
	Cod.VE064 Sosta / Doppia ALL 2 Anelli ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE ALL 2 Rings ø12mm	Reunion para rapel / Doble anillos ø12mm Inox 316L	Kg. 0 33,00 E
	Cod.VE063 Sosta / Doppia ALL 2 Anelli ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE ALL 2 Rings ø10mm	Reunion para rapel / Doble anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 30,00 E
	Cod.VE0612 Sosta / Doppia INFINITY 1R ø10mm I Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /INFINITY 1 RING 10mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 20,00 E
	Cod.VE069N1M Sosta / Doppia INFINITY 1R ø10mm I Inox 316L con moschettone Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /Twin Infinity 1R ø10mm with Carabiner	Reunion para rapel/Doble Infinity anillo ø10mm Inox 316L mas mosqueton	Kg. 0 36,59 E
	Cod.VE069N2M Sosta / Doppia INFINITY 2R ø10mm I Inox 316L con 2 moschettoni Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /Twin Infinity 2R ø10mm with 2 cas	Reunion/Doble Infinity doble anillo ø10mm Inox 316L con 2 mosquetons	Kg. 0 58,00 E
	Cod.VE067B Sosta / Doppia VE 1R ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE VE 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE 1 anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 19,80 E
	Cod.VE067 Sosta / Doppia VE 2R ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE VE 2R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE 2 anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 22,50 E
	Cod.VE067A2 Sosta / Doppia VE 2R ø10mm catena Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316 BELAY STATION/DOUBLE VE 2R ø10mm chain	Reunion para rapel / Doble VE 2 anillos ø10mm Inox 316L cadena ø8	Kg. 0 24,80 E




















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE067A Sosta / Doppia VE 2R ø10mm catena Ø8 Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION /DOUBLE VE 2R ø10mm chain Ø8	Reunion para rapel / Doble VE 2 anillos ø10mm Inox 304L cadena Ø8	Kg. 0 21,00 E
	Cod.VE068-701B Sosta / VE 2R ø12mm Inox 316L con Moschettone Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /VE 2R ø12mm with carabiner	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø12mm Inox 316L con mosqueton	Kg. 0 40,06 E
	Cod.VE068 Sosta / VE 2R ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /VE 2R ø12mm	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 23,50 E
	Cod.VE069N12MS Sosta / VE+INFINITY 1R ø10mm Inox 316L con 2 moschettoni Sghemba Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /VE + Infinity 1R ø10mm with 2 Cas	Reunion para rapel/VE+Infinity anillo ø10mm Inox 304L mas 2 mosqs	Kg. 0 58,50 E
	Cod.VE069N12M Sosta / doppia INFINITY 1R ø10mm Inox 316L con 2 moschettoni Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /Twin Infinity 1R ø10mm with 2 Cas	Reunion para rapel/Doble Infinity anillo ø10mm Inox 304L mas 2 mosqs	Kg. 0 58,50 E
	Cod.VE062NA Sosta 2 C / Doppia INFINITY 4mm 1R ø10mm catene Ø 8mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION /2 INFINITY 4mm chain 8mm 1R ø10mm	Reunion para rapel/2 Infinity 4mm eslab.8mm 1 anillo ø10mm Inox 304L	Kg. 0 18,00 E
	Cod.VE062N2+701B Sosta 2 C / Doppia INFINITY ø10mm con moschettone Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY ø10mm+2 Carabiners	Reunion para rapel/Doble Infinity ø10mm + Mosquetones Inox 316L	Kg. 0 35,60 E
	Cod.VE062N2 Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø10mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 17,80 E
	Cod.VE062N1 Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1 R ø12mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L SS 304L BELAY STATION/DUBLE INFINITY 1R ø12mm	Reunion para rapel /Doble Infinity 1 anillo ø12mm Inox 304L	Kg. 0 16,50 E
	Cod.VE062N3 Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø12mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 1R ø12mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 16,60 E
	Cod.VE062N2B Sosta 2 C / Doppia INFINITY 4mm 1R ø10mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 4mm ø10mm 1Ring	Reunion para rapel / Doble Infinity y 4mm 1 anillo ø10mm Inox 304L	Kg. 0 19,00 E
	Cod.VE062NF Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø10mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUBLE INFINITY 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø10mm en acero zincado	Kg. 0 15,70 E
	Cod.VE062NF+703B Sosta 2 C / Doppia INFINITY ø10mm Acciaio Zincato + Moschettone c/sa Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUBLE INFINITY ø10mm + Carabiner w/lk	Reunion para rapel / Doble Infinity y ø10mm en acero zincado + Mosques	Kg. 0 31,00 E
	Cod.VE062NFA Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø12mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUBLE INFINITY 1R ø12mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø12mm en acero zincado	Kg. 0 15,70 E
	Cod.VE062N+701B Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø10mm Inox 304L + Moschettone con sia Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY ø10mm + Carabiner	Reunion para rapel / Doble Infinity y ø10mm Inox 304L mas Mosqueton	Kg. 0 35,50 E
	Cod.VE062N Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø10mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø10mm Inox 304L	Kg. 0 16,00 E
	Cod.VE067N2 Sosta 2 C / Doppia VE 1R ø10mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 18,00 E







ANCORAGGI REMOVIBILI


















	Cod.VE067N Sosta 2 C / Doppia VE 1R ø10mm Ino x 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø10mm Inox 304L	Kg. 0 16,00 E
	Cod.VE067NF Sosta 2 C / Doppia VE 1R ø10mm acciaio zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUBLE VE 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø10mm en acero zincado	Kg. 0 15,70 E
	Cod.VE067N2A Sosta 2 C / Doppia VE 4mm 1R ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 4mm 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE 4mm 1 anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 19,50 E
	Cod.VE067N2B Sosta 2 C / Doppia VE 4mm 2R ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 4mm 2R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE 4mm 2 anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 22,20 E
	Cod.VE067N+701B Sosta 2C / Doppia VE 1R ø10mm Inox 304L + Moschettone con sicura Conform to EN795	Inox 304L SS 304L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 1R ø10mm + carabiner lock	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø10mm Inox 304L + mosquetones	Kg. 0 31,50 E
	Cod.VE067N2R Sosta 2C / Doppia VE 2R ø10mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 2R 10mm Inox 304L	Reunion para rapel/Doble VE 2 anillo ø10mm Aisi 304L	Kg. 0 18,50 E
	Cod.VE067NF2 Sosta 2C / Doppia VE 2R ø10mm acciaio zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 2R 10mm Galvanized Steel	Reunion para rapel/Doble VE 2 anillo ø10mm acero zincado	Kg. 0 18,00 E
	Cod.VE067N2C Sosta 3 C / VE e Infinity 4mm 2R ø 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 3C/VE & Infinity 4mm 2R ø10mm	Reunion para rapel /VE Y Infinity 4mm 2 anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 25,50 E
	Cod.VE067N2D Sosta 3 C / VE e Infinity 4mm 1R ø 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 3C/VE & Infinity 4mm 1R ø10mm	Reunion para rapel /VE Y Infinity 4mm 1 anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 23,50 E
	Cod.VE252 Tassello ad espansione FIX 8x75mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 8x75mm Galvanized Steel	Parabolts a expansiòn 8x75mm en acero zincado	Kg. 0 0,68 E
	Cod.VE251 Tassello ad espansione FIX 8X75mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 8x75mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansiòn 8x75mm en Inox 316L	Kg. 0 2,45 E
	Cod.VE262 Tassello ad espansione Fix 10X90mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 10x90mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansiòn 10x90mm en Inox 316L	Kg. 0 2,90 E
	Cod.VE260 Tassello ad espansione Fix 10X60mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 10x60mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansiòn 10x60mm en Inox 316L	Kg. 0 2,29 E
	Cod.VE271 Tassello ad espansione Fix 12X100mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 10x90mm Galvanized Steel	Parabolts a expansiòn 10x90mm en acero zincado	Kg. 0 3,00 E
	Cod.VE264 Tassello ad espansione Fix 10x70mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 10x75mm Galvanized Steel	Parabolts a expansiòn 10x75mm en acero zincado	Kg. 0 0,68 E
	Cod.VE265 Tassello ad espansione Fix 10X90mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 10x90mm Galvanized Steel	Parabolts a expansiòn 10x90mm en acero zincado	Kg. 0 0,74 E
	Cod.VE270 Tassello ad espansione Fix 12X100mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 12x100mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansiòn 12x100mm en inox 316L	Kg. 0 5,20 E




















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE261 Tassello ad espansione Fix 10x70mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 10x70mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansiòn 10x70mm en Inox 316L	Kg. 0 2,60 E
	Cod.VE253 Tassello ad espansione Fix 8x90mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 8x90mm Galvanized Steel	Parabolts a expansiòn 8x90mm en acero zincado	Kg. 0 0,71 E
	Cod.VE250 Tassello ad espansione Fix 8x90mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 8x90mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansiòn 8x90mm en Inox 316L	Kg. 0 2,70 E
	Cod.VE263 Tassello ad espansione Fix 8x65mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 8x60mm Galvanized Steel	Parabolts a expansiòn 8x60mm en acero zincado	Kg. 0 0,64 E




















	Cod.VE181T Titanio	Alpha Ring ø10x150mm con anello in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x150mm with ring	Alpha rapel ø10x150mm con anello e n titanio g2	Kg. 0 35,00 E
	Cod.VE180T Titanio	Alpha Ring ø10x80mm con anello in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x80mm with ring	Alpha rapel 10x80mm con anillo en titanio g2	Kg. 0 28,00 E
	Cod.VE180 Inox 316L	Alpha Ring ø10x80mm con anello in Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Stainless steel 316L U ALP HA Anchor ø10x80mm with ring	Alpha rapel 10x80mm con anillo en Inox 316L	Kg. 0 9,20 E
	Cod.VE172A Inox 316L	Ancoraggio ad U ALPHA asimetrico ø14x80x100-40 in Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in U ALPHA asymmetrical Anchor ø14x80x100-40mm in 316L	Anclaje a U alpha asimetrico ø14x80x100-40mm en Inox 316L	Kg. 0 11,00 E
	Cod.VE171T Titanio	Ancoraggio ad U ALPHA ø10x150mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x150mm	Anclaje a U alpha ø10x150mm en Titanio g2	Kg. 0 20,50 E
	Cod.VE170C Inox 316L	Ancoraggio ad U ALPHA ø10x50x150mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L U ALPHA anchor ø10x50x150mm	Anclaje U ALPHA ø10x50x150mm en Inox 316L	Kg. 0 8,50 E
	Cod.VE170T Titanio	Ancoraggio ad U ALPHA ø10x80mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x80mm	Anclaje a U alpha 10x80mm en titanio g2	Kg. 0 13,50 E
	Cod.VE170 Inox 316L	Ancoraggio ad U ALPHA ø10x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L g2 U ALPHA Anchor ø10x80mm	Anclaje a U ALPHA ø10x80mm AISI 316L	Kg. 0 6,00 E
	Cod.VE170A Inox 304L	Ancoraggio ad U ALPHA ø10x80mm Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 304L U ALPHA Anchor ø10x150 mm	Anclaje a U ALPHA ø10x150 AISI 304L	Kg. 0 5,00 E
	Cod.VE172 Titanio	Ancoraggio ad U ALPHA ø12x80 in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø12x80mm	Anclaje a U alpha ø12x80mm en titanio g2	Kg. 0 12,00 E
	Cod.VE173AT Titanio	Ancoraggio ad U ALPHA ø8x30x110mm in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø8x30x110mm	Anclaje a U alpha ø8x30x110mm en Titanio g2	Kg. 0 9,00 E
	Cod.VE173A Inox 316L	Ancoraggio ad U ALPHA ø8x30x110mm in Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L U ALPHA anchor ø8x30x110mm	Anclaje a U ALPHA ø8x30x110mm en Inox 316L	Kg. 0 5,00 E
	Cod.VE173 Inox 316L	Ancoraggio ad U ALPHA ø8x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L U ALPHA Anchor ø8x80mm	Anclaje a U ALPHA ø8x80 mm INOX 316L	Kg. 0 4,80 E
	Cod.VE160 Titanio	Ancoraggio ad U asimetrica ø10x80 e40mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U Anchor ø10x80/40mm	Anclaje quimico a U asimetrico en titanio g2 ø10 x 80 y 40mm	Kg. 0 14,00 E
	Cod.VE101 Inox 316L	Ancoraggio fune aperto ø10x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in OPEN ROPE ANCHOR ø10x100mm	Tensor quimico ojal abierto en Inox 316L ø10x100mm	Kg. 0 10,00 E
	Cod.VE102 Inox 316L	Ancoraggio fune aperto ø12x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in OPEN ROPE ANCHOR ø12x100mm	Tensor quimico ojal abierto en Inox 316L ø12x100mm	Kg. 0 14,50 E
	Cod.VE196 Inox 316L	Duo 2 R ø10x100mm con 2 anelli dist. perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in DUO 2 R Anchor 10x100 l=200 with 2 ring	Duo twist 10x100 con 2 anillo Inox 316L distancia entre pernos 200mm	Kg. 0 17,00 E



	Cod.VE1912R Duo 2R ø10x100mm distanza perni 100mm con 2 anelli Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO Anchor 10x100mm l=100	Duo 10x100mm en acero Inox 316L distanciatra entre los pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 13,00 E
	Cod.VE196T Duo Twist R ø10x100mm conn anello dist.perni 200mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO TEWIST R Anchor 10x100 l=200 with rings	Duo twist R 10x100 con 1 anillo titanio g2 dist entre pernos 200mm	<i>Kg. 0</i> 30,00 E
	Cod.VE195 Duo Twist Ring ø10x100 con anello sghembo dist.perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO TWIST Anchor 10x100 l=200 crooked	Duo twist 10x100mm con 1 anillo torcido Inox 316L dist pernos 200mm	<i>Kg. 0</i> 17,00 E
	Cod.VE194 Duo Twist Ring ø10x100 con anello sghembo dist.perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO TWIST Anchor 10x100 l=100 crooked	Duo twist 10x100 con 1 anillo torcido Inox 316L dist pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 13,00 E
	Cod.VE193 Duo Twist Ring ø10x80mm anello sghembo dist.perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO TWIST Anchor 10x80 l=100 crooked	Duo twist 10x80mm con 1 anillo torcido Inox 316L dist pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 11,60 E
	Cod.VE196T1 Duo Twist ø10x100mm dist.perni 200mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO TEWIST Anchor 10x100 l=200	Duo twist 10x100 in titanio g2 dist entre pernos 200mm	<i>Kg. 0</i> 25,30 E
	Cod.VE191 Duo ø10x100mm distanza perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO Anchor 10x100mm l=100	Duo 10x100mm en acero Inox 316L distanciatra entre los pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 8,00 E
	Cod.VE192 Duo ø10x150mm distanza perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO Anchor 10x150mm l=100	Duo 10x150mm en acero Inox 316L distanciatra entre los pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 9,50 E
	Cod.VE192T Duo ø10x150mm distanza tra i perni 100mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO Anchor 10x150mm l=100	Duo 10x150mm en titanio g2 distanciatra entre los pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 18,00 E
	Cod.VE190 Duo ø10x80mm distanza perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO Anchor 10x80mm l=100mm	Duo 10x80mm en acero Inox 316L distanciatra entre los pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 7,00 E
	Cod.VE190T Duo ø10x80mm distanza perni 100mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO Anchor 10x80mm l=100	Duo 10x80mm en titanio g2 distanciatra entre los pernos 100mm	<i>Kg. 0</i> 15,00 E
	Cod.VE199 Duo-X T ø10x100mm anello sghembo dist.perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO-X T Anchor ø10x100mm l=200 crooked	Duo-x T 10x100mm con anillo torcido soldado 10x100 dist pernos 200mm	<i>Kg. 0</i> 38,00 E
	Cod.VE198 Duo-X T ø10x80mm anello sghembo soldato dist.perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO-X T Anchor ø10x80 l=200 crooked	Duo-x T ø10x80mm con anillo torcido soldado 10x80 dist pernos 200mm	<i>Kg. 0</i> 34,00 E
	Cod.VE197T Duo-X ø10x80mm dist.perni 200mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO-X Anchor ø10x80mm l=200	Duo-x ø10x80mm titanio g2 dist entre los pernos de fijación 200mm	<i>Kg. 0</i> 34,00 E
	Cod.VE197 Duo-X ø10x80mm dist.perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO-X Anchor ø10x80mm l=200	DUO-X ø10x80mm Inox 316L dist entre los pernos de fijación 200mm	<i>Kg. 0</i> 23,00 E
	Cod.VE040TR Freccia 1R ø10x100mm in titanio g2 con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in Arrow 10x100mm with ring	Tensor freccia perno doble 10x100mm en titanio g2 + anillo	<i>Kg. 0,171</i> 36,00 E
	Cod.VE047 Freccia Bend 1R ø10x100mm Inox 316L con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x100mm with ring	Tensor curvado con 1 anillo 10x100mm en Inox 316L	<i>Kg. 0</i> 11,00 E




















ANCORAGGI CHIMICI

	Cod.VE046 Inox 316L Freccia Bend 1R ø10x80mm Inox 316L con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x80mm with ring	Tensor curvado con 1 anillo 10x80mm en Inox 316L	Kg. 0 10,25 E
	Cod.VE0448R Inox 316L Freccia Bend 1R ø8x80 mm AISI 316L con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN795	Inox 316L Glue in Stainless Steel 316L Bende d Arrow 8x80mm 1 ring	Tensor curvado con 1 anillo ø8x80 mm Aisi 316L	Kg. 0,143 9,50 E
	Cod.VE047A Inox 316L Freccia Bend 2R ø10x100mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x100mm with 2 rings	Tensor curvado con 2 anillas 10x100mm en Inox 316L	Kg. 0 15,00 E
	Cod.VE0462R Inox 316L Freccia Bend 2R ø10x80mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x80mm with 2 ring	Tensor curvado con 2 anillo 10x80mm en Inox 316L	Kg. 0 13,75 E
	Cod.VE04482R Inox 316L Freccia Bend 2R ø8x80 mm AISI 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless Steel 316L Glue-in BEND ARROW ø10x80 mm with 2 ring	Tensor curvado con 2 anillos ø8x80mm Inox 316L	Kg. 0,188 15,00 E
	Cod.VE045N Inox 304L Freccia Bend ø10x100mm Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 304L Stainless steel 304L Glue-in BEND ARROW 10x100mm	Tensor curvado 10x100mm Inox 304L	Kg. 0 7,50 E
	Cod.VE045 Inox 316L Freccia Bend ø10x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x100mm	Tensor curvado 10x100mm Inox 316L	Kg. 0 8,25 E
	Cod.VE044 Inox 316L Freccia Bend ø10x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x80mm	Tensor curvado 10x80mm Inox 316L	Kg. 0,11 7,50 E
	Cod.VE054A Inox 316L Freccia Bend ø12X150 Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW ø12x150mm	Tensor curvado ø12x150mm en acero Inox 316L	Kg. 0 12,00 E
	Cod.VE0448 Inox 316L Freccia Bend ø8x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 8x80mm	Tensor curvado 8x80mm en Inox 316L	Kg. 0,098 6,75 E
	Cod.VE040NTR Titanio Freccia Monogambo 1R ø10x100 Titanio g2+anello titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in MONO PIN Arrow 10x100mm with ring	Tensor freccia perno singular soldatura titanio g2 ø10x100mm+anello	Kg. 0,164 33,80 E
	Cod.VE040NT Titanio Freccia Monogambo ø10x100mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in MONO PIN Arrow 10x100mm	Tensor freccia perno singular 10x100mm en titanio g2	Kg. 0,096 15,50 E
	Cod.VE050 Inox 316L Freccia Singola ø10x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE 10x100mm	Tensor singular 10x100mm en acero Inox 316L	Kg. 0,144 8,20 E
	Cod.VE051 Inox 316L Freccia Singola ø10x150mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel Glue-in ARROW SINGLE 10x150mm	Tensor singular 10x150mm en acero Inox 316L	Kg. 0 9,59 E
	Cod.VE049 Inox 316L Freccia Singola ø10x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE 10x80mm	Tensor singular 10x80mm en acero Inox 316L	Kg. 0 7,60 E
	Cod.VE054 Inox 316L Freccia Singola ø12X150 Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE ø12x150mm	Tensor singular ø12x150mm en acero Inox 316L	Kg. 0 11,68 E
	Cod.VE053 Inox 316L Freccia Singola ø12x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE 12x100mm	Tensor singular 12x100mm en acero Inox 316L	Kg. 0 10,15 E



















ANCORAGGI CHIMICI

	Cod.VE04981 Freccia Singola ø8x100mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Singl e Arrow 8x100mm Tensor singular 8x100mm en acero I nox 316L Kg. 0 6,50 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE0498 Freccia Singola ø8x80mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Singl e Arrow 8x80mm Tensor singular 8x80mm en acero In ox 316L Kg. 0 6,00 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE075 Freccia Twist Ring ø12x100mm con a nello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 12x100mm with crooked ring Tensor giro 12x100mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 23,60 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE072 Freccia Twist ø10x100mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 10x100mm with crooked ring Tensor giro 10x100mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 21,00 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE073 Freccia Twist ø10x150mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 10x150mm with crooked ring Tensor giro 10x150mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 21,50 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE071 Freccia Twist ø10x80mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 10x80mm with crooked ring Tensor giro 10x80mm con anillo tor cido en acero Inox 316L Kg. 0 19,60 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE076 Freccia Twist ø12x150mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 12x150mm with crooked ring Tensor giro 12x150mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 24,45 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE040 Freccia ø10x100mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 10x1 00mm Tensor arrow 10x100mm en acero Ino x 316L Kg. 0,19 8,50 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE040T Freccia ø10x100mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 10x100mm Tensor arrow 10x100mm en titanio g 2 Kg. 0,105 16,00 E	Titanio	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE040L Freccia ø10x120mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 10x1 20mm Tensor arrow 10x120mm en acero Ino x 316L Kg. 0,19 9,00 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE040L1 Freccia ø10x150mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 10x1 50mm Tensor arrow 10x150mm en acero Ino x 316L Kg. 0,19 9,50 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE039 Freccia ø10x80mm Inox 316L Stainless steel Glue-in ARROW 10x8 0mm Tensor arrow 10x80mm en acero Inox 316L Kg. 0,178 8,15 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE039T Freccia ø10x80mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in ARROW 10x80mm Tensor arrow 10x80mm en titanio g2 Kg. 0,095 14,50 E	Titanio	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE041 Freccia ø12x100mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 12x1 00mm Tensor arrow 12x100mm en Inox 316L Kg. 0,215 12,00 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE041T Freccia ø12x100mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 12x100mm Tensor arrow 12x100mm en titanio g 2 Kg. 0,135 19,00 E	Titanio	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE042 Freccia ø12x150mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 12x1 50mm Tensor arrow 12x150mm en Inox 316L Kg. 0,24 14,50 E	Inox 316L	Conform to EN795 Conform to EN959
	Cod.VE042T Freccia ø12x150mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 12x150mm Tensor arrow 12x150mm en titanio g 2 Kg. 0,155 23,00 E	Titanio	Conform to EN795 Conform to EN959



	Cod.VE043 Freccia ø14x150mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 14x150mm	Tensor arrow 14x150mm en Inox 316L	Kg. 0,28 19,50 E
	Cod.VE043T Freccia ø14x150mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in Arrow 14x150mm	Tensor arrow 14x150mm en titanio g2	Kg. 0,17 29,00 E
	Cod.VE0408 Freccia ø8x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 8x100mm	Tensor arrow 8x100mm en acero Inox 316L	Kg. 0,118 6,00 E
	Cod.VE0408T Freccia ø8x100mm Titanio G2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in Arrow 8x100mm	Tensor arrow 8x100mm en titanio g2	Kg. 0,068 12,25 E
	Cod.VE0408B Freccia ø8x110mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 8x110mm	Tensor arrow 8x110mm en acero Inox 316L	Kg. 0,128 6,50 E
	Cod.VE0408C Freccia ø8x120mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 8x120mm	Tensor arrow 8x120mm en acero Inox 316L	Kg. 0,128 6,80 E
	Cod.VE0408T1 Freccia ø8x200mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN795	Titanio Titanium g2 Glue-in Arrow 8x100mm	Tensor arrow 8x100mm en titanio g2	Kg. 0,075 13,25 E
	Cod.VE0408A Freccia ø8x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 8x80mm	Tensor arrow 8x80mm en acero Inox 316L	Kg. 0,102 4,70 E
	Cod.VE0408AT Freccia ø8x80mm Titanio G2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in Arrow 8x80mm	Tensor arrow 8x80mm en titanio g2	Kg. 0,068 11,50 E
	Cod.VE048 Occhiello Piegato Resinato ø8X100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Bend Glue-in Anchor ø8x100mm	Tensor quimico curvado ø8x100mm en acero Inox 316L	Kg. 0,118 6,00 E
	Cod.VE048T Occhiello Piegato Resinato ø8X100mm Titanio gr2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium gr2 Bend Glue-in Anchor ø8x100mm	Tensor quimico curvado ø8x100mm en Titanio gr2	Kg. 0,06 11,00 E
	Cod.VE048RT Occhiello Piegato Resinato ø8X100mm con anello Titanio gr2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Stainless steel 316L Bend Glue-in Anchor ø8x100mm with ring	Tensor quimico curvado ø8x100mm en acero Inox 316L con anilla	Kg. 0,11 34,30 E
	Cod.VE048R Occhiello Piegato Resinato ø8X100mm con anello Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Bend Glue-in Anchor ø8x100mm with ring	Tensor quimico curvado ø8x100mm en acero Inox 316L con anilla	Kg. 0,22 8,75 E
	Cod.VE049N2 Occhiello Resinato 2R ø10X80mm Inox 316L + 2 anelli ø32 Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless Steel 316L Glue-in Anchor ø10x80 with 2 rings ø32	Tensor ø10x80mm Inox 316L con 2 anillos ø32	Kg. 0 12,03 E
	Cod.VE029 Occhiello Resinato 2R ø12X100mm Inox 316L con 2 anelli ø32 Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L GLUE IN ANCHOR R ø12x100mm with 2 RINGS ø32	Tensor ø12x100mm Inox 316L con 2 anillos ø32	Kg. 0,35 28,79 E
	Cod.VE049NL2R Occhiello Resinato ø10X120mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x120mm Inox 316L with 2 rings	Tensor quimico ø10x120mm Aisi 316L con 2 anillas	Kg. 0,35 11,50 E
	Cod.VE049NL Occhiello Resinato ø10X120mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x120mm Inox 316L	Tensor quimico ø10x120mm Aisi 316L	Kg. 0,146 5,84 E



	Cod.VE049NLR	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L con 1 anello <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10X120mm Inox	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x120mm Inox 316L with 1 ring</small>	Tensor quimico con anilla	Ø10x120mm Aisi 316L			Kg. 0,246 8,75 E
	Cod.VE049NL1	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10X150mm Inox	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x150mm Inox 316L</small>	Tensor quimico	Ø10x150mm Aisi 316L			Kg. 0,146 6,00 E
	Cod.VE049NL2	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10X200mm Inox	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x200mm Inox 316L</small>	Tensor quimico	Ø10x200mm Aisi 316L			Kg. 0,146 6,50 E
	Cod.VE049N	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 16L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10X80mm Inox 3	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x80mm</small>	Tensor quimico en acero I	Ø10x80mm en acero I			Kg. 0,118 5,28 E
	Cod.VE049N1B	Inox 304L						
	Occhiello Resinato 04L sagoma rotonda	Ø10X80mm Inox 3	Stainless steel 304L Glue-in Anchor <small>r Ø10x80mm Round shape</small>	Tensor quimico en acero I	Ø10x80mm en acero I			Kg. 0 4,50 E
	Cod.VE049N1	Inox 304L						
	Occhiello Resinato 04L	Ø10X80mm Inox 3	Stainless steel 304L Glue-in Anchor <small>r Ø10x80mm</small>	Tensor quimico en acero I	Ø10x80mm en acero I			Kg. 0 4,50 E
	Cod.VE049NR	Inox 316L						
	Occhiello Resinato con 1 anello 316L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10X80mm con 1	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x80mm with 1 ring</small>	Tensor quimico con 1 anillo en Inox 316L	Ø10x80mm con 1 anillo en Inox 316L			Kg. 0,118 8,20 E
	Cod.VE049N3R	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L con 1 anello <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10x100 in Inox	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x100 with 1 ring</small>	Tensor quimico L con anilla	Ø10x100 mm Inox 316L			Kg. 0 8,50 E
	Cod.VE049N3F	Acciaio Zincato						
	Occhiello Resinato in Acciaio Zincato <small>Conform to EN795</small>	Ø10x100 in Acciaio Zincato	Galvanized steel Anchor 10x100mm	Tensor 10x100mm zingado				Kg. 0 3,50 E
	Cod.VE049N32R	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L con 2 anelli <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10x100 in Inox	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x100</small>	Tensor quimico L	Ø10x100 mm Inox 316L			Kg. 0 11,25 E
	Cod.VE049N3	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø10x100 in Inox	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø10x100</small>	Tensor quimico L	Ø10x100 mm Inox 316L			Kg. 0 5,70 E
	Cod.VE053N	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø12X100mm Inox	Stainless steel 316L Glue-in ANCHOR <small>R Ø12x100mm</small>	Tensor quimico en acero	Ø12x100mm en acero			Kg. 0 9,04 E
	Cod.VE053NL2R	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L con 2 anelli <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø12X150mm Inox	Stainless steel 316L Glue-in ANCHOR <small>R Ø12x150mm with 2 rings</small>	Tensor quimico en acero	Ø12x150mm en acero			Kg. 0,445 16,00 E
	Cod.VE053NL	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø12X150mm Inox	Stainless steel 316L Glue-in ANCHOR <small>R Ø12x150mm</small>	Tensor quimico en acero	Ø12x150mm en acero			Kg. 0,245 10,01 E
	Cod.VE053NLR	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 316L con 1 anello <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø12X150mm Inox	Stainless steel 316L Glue-in ANCHOR <small>R Ø12x150mm with ring</small>	Tensor quimico en acero	Ø12x150mm en acero			Kg. 0,345 13,50 E
	Cod.VE0498N1	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 16L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø8X100mm Inox 3	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø8x100mm</small>	Tensor quimico en acero I	Ø8x100mm en acero I			Kg. 0,118 5,28 E
	Cod.VE0498N	Inox 316L						
	Occhiello Resinato 6L <small>Conform to EN795 Conform to EN959</small>	Ø8X80mm Inox 31	Stainless steel 316L Glue-in Anchor <small>r Ø8x80mm</small>	Tensor quimico en acero	Ø8x80mm en acero			Kg. 0,118 5,00 E










ANCORAGGI CHIMICI

	Cod.VE030 Inox 316L Occhiello resinato 1R ø12x100mm In ox 316L con 1 anello ø32mm Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L GLUE IN ANCHOR R ø12x100mm with ring ø32mm	Tensor 1R ø12x100mm en Inox 316L c on 1 anillo ø32mm	Kg. 0,28 18,91 E
	Cod.VE210N Inox 316L Sosta 2 Freccia piegata 10x120m m 2 maglie 1 R Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue In Belay station 2 Bend Arrow s 10x120mm 2 Chains 1R Inox 316L	Reunion para rapel 2 Bend Arrow 2 slabones 1R Inox 316L	Kg. 0 36,00 E
	Cod.VE210N1 Inox 304L Sosta 2 Freccia piegata 10x120mm 2 maglie 1R Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 304L Glue In Belay station 2 Bend Arrow s 10x120mm 2 chains 1R Inox 304L	SOSTA 2 Bend Arrow 10x120mm 2 es labrones 1R Inox 304L	Kg. 0 27,20 E
	Cod.VE203T2 Titanio Sosta / Occhiello Resinato 10x100 1 Anello foro ø12mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/ Ring ø10mmx 100mm Titanium g2	Reunion en Titanio g2 1 anillo ø10 x100 mm	Kg. 0 90,00 E
	Cod.VE203 Inox 316L Sosta / Occhiello Resinato ø10x100 doppio anello 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Twin ring ø1 0mmx100mm Inox 316L	Reunion tensor quimico ø10x100mm 2 anillos Inox 316L	Kg. 0,46 25,00 E
	Cod.VE203N Inox 304L Sosta / Occhiello Resinato ø10x100 Anello Singolo 10mm Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 304L Glue in Belay station/Single ring ø10mmx100mm Inox 304L	Reunion tensor quimico ø10x100mm 1 anillo Aisi 304L	Kg. 0 20,00 E
	Cod.VE203NT Titanio Sosta / Occhiello Resinato ø8x100mm m-1 maglia -1 anello in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/1 chaine rin g/1 Ring ø8mmx100mm Titanium g2	Reunion en Titanio g2/ 1 cadena/ 1 anillo ø8x100mm	Kg. 0 80,00 E
	Cod.VE203MAR Inox 316L Sosta / Occhiello Resinato ø10x100 con marchiatura Cliente Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Twin ring ø1 0x100mm Inox316 with customer name	Reunion/Double tensor quimico ø10x 100mm 2anillos acero 316L nombre c1	Kg. 0 27,00 E
	Cod.VE203N2 Inox 316L Sosta / Occhiello Resinato ø10x100 Anello Singolo 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless Steel 316L Glue in Belay station/Single ring ø10mmx100mm	Reunion Tensore quimico ø10x100 1 anillo Aisi 316L	Kg. 0 29,50 E
	Cod.VE203T1 Titanio Sosta / Occhiello Resinato ø8x100mm m 1 Anello Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/ Ring ø8mmx1 00mm Titanium g2	Reunion tensor quimico ø8x100 1 an illo Titanio g2	Kg. 0 86,00 E
	Cod.VE203N2R Inox 316L Sosta / Occhiello Resinato ø10x100 Doppio Anello 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless Steel 316L Glue in Belay station/Twin ring ø10mmx100mm	Reunion tensor quimico ø10x100 2 a nillos Inox 316L	Kg. 0 31,80 E
	Cod.VE203T Titanio Sosta / Occhiello Resinato ø10x100 mm 1 Anello Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/ Ring ø10mmx 100mm Titanium g2	Reunion tensor quimico ø10x100 1 a nillo Titanio g2	Kg. 0 91,00 E
	Cod.VE069NF Acciaio Zincato Sosta / doppia Occhiello 2R ø10x10 0mm in acciaio zincato Conform to EN795 Conform to EN959	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/Twi n Glue inn anchor 2R ø10x100mm	Reunion para rapel/Doble tensor qu imico anillo ø10x100mm zincado	Kg. 0 17,00 E
	Cod.VE069N Inox 316L Sosta / doppia Occhiello 2R ø10x10 0mm in Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel316L BELAY STATION/ Twin Glue inn anchor 2R ø10x100mm	Reunion para rapel/Doble tensor qu imico anillo ø10x100mm Inox316L	Kg. 0 25,00 E
	Cod.VE203N3R Inox 316L Sosta /Occhiello Resinato ø8x80 Do ppio Anello 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Double ring ø8mmx80mm Inox 316L	Reunion tensor quimico ø8x80mm 2 a nillo Aisi 316L	Kg. 0 34,00 E
	Cod.VE203N3 Inox 316L Sosta /Occhiello Resinato ø8x80 An ello Singolo 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Single ring ø8mmx80mm Inox 316L	Reunion tensor quimico ø8x80mm 1 a nillo Aisi 316L	Kg. 0 31,50 E
	Cod.VE0611 Inox 316L Sosta resinata 2R ø10x80 Inox 316L doppio anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station 2 ring ø10x8 0 mm Aisi 316L	Reunion tensor quimico 2 anillos ø 10x80mm Aisi 316L	Kg. 0,578 38,50 E







ANCORAGGI CHIMICI

	Cod.VE201 Sosta/Feccia Twist ø10x80 anello sghembo ø10mm 3 Caten. Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L 316L Glue-in BELAY STATION/ARROW T WIST 10x80 crooked ring+3 chains	Reunion/Arrow twist 10x80 en acero 316L 3 eslabones ø6 1 anillo ø10	<i>Kg. 0</i> 34,00 E
	Cod.VE202N Sosta/Freccia Bend ø10x100 2 catene e Moschettone Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L 316L Glue-in BELAY STATION/ARROW B END ø10x100 - 2 chains + Carabiner	Reunion / Arrow Bend ø10x100 en acero 316L 2 eslabones y Mosqueton	<i>Kg. 0</i> 50,00 E
	Cod.VE202A Sosta/Freccia Twist ø10x100 con 3 catene 2 anelli 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L 316L Glue-in BELAY STATION/ARROW T WIST ø10x100 with 2 rings 3 chains	Reunion/Arrow twist ø10x100 en acero 316L 3 eslabones 2 an. ø10	<i>Kg. 0</i> 37,00 E
	Cod.VE202 Sosta/Freccia Twist ø10x100 3 catene anello sghembo 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L 316L Glue-in BELAY STATION/ARROW T WIST ø10x100 crooked ring+3 chains	Reunion / Arrow twist ø10x100 en acero 316L 3 eslabones ø6 1 an. ø10	<i>Kg. 0</i> 35,00 E
	Cod.VE203N2RF Sosta/Occhiello Resinato ø10x100mm Doppio Anello 10mm Acc. Zincato Conform to EN795 Conform to EN959	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue in Belay station/Twin ring ø10mmx100mm	Reunion para rapel/Tensor quimico 10x100mm 2 anilla acero zingado	<i>Kg. 0</i> 23,80 E
	Cod.VE203NFM Sosta/Occhiello Resinato ø10x100mm con moschettone Acciaio Zincato Conform to EN795 Conform to EN959	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue in Belay station/ø10mmx100mm with carabiner	Reunion para rapel/Tensor quimico 10x100mm con mosqueton zingado	<i>Kg. 0</i> 42,80 E
	Cod.VE203N2M Sosta/Occhiello Resinato ø10x100mm 1 Anello Moschettone Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless Steel 316L Glue in Belay station/1R ø10x100mm+Carabiner	Reunion tensor quimico 1 anillo ø10x100mm mosqueton Inox 316L	<i>Kg. 0</i> 51,50 E



	Cod.VEBECB	Altri prodotti VE			
	Beccuccio miscelatore x resina Epoxi 21 e V plus	Additional mixer for resin Epoxi 21 & V plus	Mixer additional por resina Epoxi 21 y V plus		Kg. 0 0,73 E
	Cod.VETCON	Altri prodotti VE			
	Convertitore/Raccordo per punta SDS Max a SDS Plus				Kg. 0 162,75 E
	Cod.VEPRST	Altri prodotti VE			
	Pistola per iniezione resina bicomponente monotubo	Device for glue whit catalyzer application	Util por aplicacion de resina		Kg. 0 30,97 E
	Cod.VEPRST470	Altri prodotti VE			
	Pistola per iniezione resina bicomponente bitubo 470ml	Device for glue whit catalyzer twin tube 470ml	Util por aplicacion de resina de 470ml		Kg. 0 94,00 E
	Cod.VEPSC	Altri prodotti VE			
	Prolunga per scovolino metallico pulizia fori	Extention for hols wiper	Extension util para limpiar agujeros		Kg. 0 15,75 E
	Cod.VEPUL16	Altri prodotti VE			
	Pulitrice per fori ø16	Hols wiper ø16	Util para limpiar agujeros ø16		Kg. 0 13,12 E
	Cod.VEPUL18	Altri prodotti VE			
	Pulitrice per fori ø18	Hols wiper ø18	Util para limpiar agujeros ø18		Kg. 0 14,70 E
	Cod.VEPUL25	Altri prodotti VE			
	Pulitrice per fori ø25	Hols wiper ø25	Util para limpiar agujeros ø25		Kg. 0 16,80 E
	Cod.VE-PUN010	Altri prodotti VE			
	Punta SDS MAX ø32x450 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø22x250 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø22x250 4 corte		Kg. 0 160,00 E
	Cod.VE-PUN009	Altri prodotti VE			
	Punta SDS PLUS 22x450 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø22x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø22x450 4 corte		Kg. 0 94,50 E
	Cod.VE-PUN001	Altri prodotti VE			
	Punta SDS PLUS ø20x450 mm 4 taglienti	Drill bit SDS PLUS ø20x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø20x450 4 corte		Kg. 0 66,15 E
	Cod.VE-PUN003	Altri prodotti VE			
	Punta SDS PLUS ø20x250 mm a 4 taglienti	Drill bit SDS PLUS ø20x250 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø20x250 4 corte		Kg. 0 58,80 E
	Cod.VE-PUN006	Altri prodotti VE			
	Punta SDS PLUS ø22x250 mm a 4 taglienti	Drill bit SDS PLUS ø22x250 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø22x250 4 corte		Kg. 0 29,53 E
	Cod.VE-PUN004	Altri prodotti VE			
	Punta SDS PLUS ø24x250 mm a 4 taglienti	Drill bit SDS PLUS ø24x250 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø24x250 4 corte		Kg. 0 71,40 E
	Cod.VE-PUN005	Altri prodotti VE			
	Punta SDS PLUS ø24x450 mm a 4 taglienti	Drill bit SDS PLUS ø24x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø24x450 4 corte		Kg. 0 86,10 E
	Cod.VE-PUN002	Altri prodotti VE			
	Punta SDS PLUS ø25x450 mm 4 taglienti	Drill bit SDS PLUS ø25x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø25x450 4 corte		Kg. 0 90,30 E
	Cod.VE-PUN007	Altri prodotti VE			
	Punta SDS ø10x100 mm 4 taglienti	Drill bit SDS ø10x100 4 cuts	Brocha SDS ø10x100 4 corte		Kg. 0 12,60 E



	Cod.VE-PUN008	Altri prodotti VE					
	Punta SDS ø12x210 mm a 4 taglienti	Drill bit SDS ø12x210 4 cuts	Brocha SDS ø12x210 4 corte				Kg. 0 16,80 E
	Cod.VEREPOXY21A	Altri prodotti VE					
	Resina Epossidica EPOXY 21 confezi one da 470 ml + 1 miscelatore	Epoxy Resin EPOXY 21 peeler cartri dge 265 ml + mixer	Resina Epossidca EPOXY 21 caartuch os 265 ml + mexclador				Kg. 0 24,00 E
	Cod.VEREPOXY21	Altri prodotti VE					
	Resina Epossidica EPOXY 21 confezi one da 260 ml + 1 miscelatore	Epoxy Resin EPOXY 21 peeler cartri dge 265 ml + mixer	Resina Epossidca EPOXY 21 caartuch os 265 ml + mexclador				Kg. 0 18,00 E
	Cod.VERVPLUS	Altri prodotti VE					
	Resina Vinilestere V-PLUS confezione da 300 ml + 1 miscelatore	Vynilestere Resin V-PLUS foil crtri idge 300 ml + plus mixer	Resina Vinilester V-PLUS cartichos 300 ml + mezcladora				Kg. 0 12,60 E
	Cod.VEESC12	Altri prodotti VE					
	Scovolino metallico pilizia fori ø 12	Hols metallic wiper ø12	Util metallico para limpiar agujer os ø12				Kg. 0 14,33 E
	Cod.VEESC16	Altri prodotti VE					
	Scovolino metallico pulizia fori ø 16	Hols metallic wiper ø16	Util metallico para limpiar agujer os ø16				Kg. 0 13,12 E
	Cod.VEESC20	Altri prodotti VE					
	Scovolino metallico pulizia fori ø 20	Hols metallic wiper ø20	Util metallico para limpiar agujer os ø20				Kg. 0 16,80 E
	Cod.VETBHB	Altri prodotti VE					
	Trapano BHB con motore endotermico 2T	2 Stroke gasoline drilling machine	Perforadore a gasoline				Kg. 0 2.730,00 E